Technische Daten

Obstraupe

- 74 cm Räumbreite mit Abweisern, 60 cm Walzenbreite
- Sammelbehälter Obstkiste 60x40x17cm (Außenmaß, Euronorm)
- 34L Fassungsvermögen bei 17 cm Kistenhöhe
- Aufleseleistung 500-1000 kg/h (Kernobst)
- Griffbügel höhenverstellbar für Körpergrößen von 120-200cm
- handgeführt ohne Radantrieb
- 7,5° Radneigung und Radabweiser für freie Spur
- Gesamtgewicht 35 kg (inkl. 700Wh Akku)
- Transportmaß (mit Rädern, geklappt): 80 cm x 101 cm x 90 cm
- Schonendste Obstaufnahme
- effektive Vorreinigung von Laub und Grasresten
- für den Einsatz bei Graslängen bis zu 15cm

Antrieb

- Bürstenloser Elektromotor mit Schneckengetriebe (300 W, IP44)
- Potentiometer für stufenlose Drehzahlregelung bis max. 160 U/min

Akku

- E-Bike Akku 48 V | 14,5 Ah | 700 Wh
- 4-5 h Einsatzdauer bei voller Ladung
- Ladedauer 2A Ladegerät: ca. 7-8h
- Ladedauer 4A Ladegerät: ca. 3-4h
- Ladegeräte für 230 V Steckdose

Sortiertisch

- 20 variable Längsstreben für Abstände 28 | 44 | 58 mm für Früchte > 35 mm Ø
- Edelstahltrichter für direktes Einhängen in Großkiste
- Kistenhalterungen an 3 Seiten für je max. 15 kg Belastung
- Beine individuell einklappbar und stufenlos höhenverstellbar
- 25 kg Gesamtgewicht
- Maximale Sortierhöhe 110 cm (stufenlos verstellbar)
- Transportmaß (mit Trichter, geklappt): 161 cm x 73cm x 33 cm
- Sackhalter z. Befüllen v. Säcken Ø50 cm-Ø100cm, max. 15 kg
- 2 x PU-Vollgummi Räder 10" für Transport am Gelände